



VALORACIÓN CLÍNICA DE LA MOTRICIDAD BUCOFACIAL EN RECIEN NACIDOS

AUTORES: *Cervera Paredes, E., Quiles Pardo L., Hidalgo Flores A.M*

OBJETIVOS:

Conocer el desarrollo normal del recién nacido a nivel bucofacial, para poder reconocer de manera precoz los casos que se salgan de la norma.

MATERIALES Y METODOS:

Motricidad espontánea

Movilidad de los labios, programaciones fisiológicas.

Motricidad dirigida

- El contacto del dedo sobre la parte epidérmica de los labios provoca que éstos se cierren.
- El contacto del dedo sobre las mucosas provoca las reacciones de los puntos cardinales.

Motricidad provocada

1. Automatismo de la masticación:

Cuando el extremo del dedo se apoya sobre la zona lateral de la parte anterior de la lengua, el borde opuesto se levanta.

2. Automatismo de succión:

Al contacto del dedo sobre la parte media y superior de la lengua:

- Ésta se eleva hacia el paladar

RESULTADOS Y DISCUSIÓN:

El tiempo necesario para evaluar estas aptitudes motoras no excede los 2 ó 3 minutos y nos permite obtener una información muy valiosa sobre cómo se encuentra el recién nacido a éste nivel y permitir un seguimiento muy temprano en caso de encontrar algún tipo de alteración.

CONCLUSIÓN:

Cuando existen trastornos cerebromotores derivados de afecciones cerebrales, éstos se pueden identificar tomando como referencia la normalidad motora.

Al detectar anomalías en una breve exploración física, el médico podrá estar alerta, seguirá la evolución.

Asociación Protectora de Personas con Discapacidad Intelectual de la Cuenca Minera.

www.congresoaspromin.org

Lugar de edición: Huelva.

Edita: ASPROMIN.

